


## Report mensile sulla qualità dell'aria

### Aeroporto G.Marconi Bologna

**GENNAIO 2019**



Ubicazione stazioni per la rilevazione della qualità dell'aria

Stazione n°	Ubicazione	Proprietà stazione
1	Lippo di Calderara	Aeroporto di Bologna
2	Via Agucchi, Bologna	Aeroporto di Bologna

I dati rilevati presso le due centraline dell'Aeroporto sono stati posti a confronto con quelli registrati nello stesso periodo presso le stazioni della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA) presenti nella città di Bologna:

3. Porta San Felice
4. Via Chiarini
5. Giardini Margherita

**Limiti di riferimento qualità dell'aria per gli inquinanti monitorati (D.Lgs 155/2010)**

Inquinante	Descrizione	Elaborazione	Soglia	Superamenti consentiti
PM <sub>10</sub>	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	50 µg/m <sup>3</sup>	35 in un anno
PM <sub>2,5</sub>	Valore limite su base annuale	Media giornaliera	25 µg/m <sup>3</sup>	-
NO <sub>2</sub>	valore limite orario	Valore massimo orario	200 µg/m <sup>3</sup>	18 in un anno
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	Valore limite su base annuale	Media giornaliera	5 µg/m <sup>3</sup>	-

**PM<sub>10</sub>**

Il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa. Il termine PM<sub>10</sub> identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm (1 µm = 1 millesimo di millimetro). Le particelle PM<sub>10</sub> penetrano in profondità nei nostri polmoni. Il loro effetto sulla nostra salute e sull'ambiente dipende dalla loro composizione.

Alcune particelle vengono emesse direttamente nell'atmosfera, ma la maggior parte si formano come risultato di reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori (anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili). Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico.


**PM<sub>10</sub> statistiche del periodo**

Stazione	% dati validi	minimo [µg/m <sup>3</sup> ]	massimo [µg/m <sup>3</sup> ]	media [µg/m <sup>3</sup> ]	n° superamenti
LIPPO	100%	15	67	35	4
AGUCCHI	100%	15	75	38	5

**PM<sub>10</sub> dati medi giornalieri**

Data	LIPPO	AGUCCHI
01/01/19	52	56
02/01/19	43	49
03/01/19	25	29
04/01/19	21	28
05/01/19	31	35
06/01/19	33	36
07/01/19	47	50
08/01/19	67	75
09/01/19	53	62
10/01/19	29	33
11/01/19	22	27
12/01/19	22	25
13/01/19	47	50
14/01/19	39	41
15/01/19	15	23
16/01/19	25	38
17/01/19	45	47
18/01/19	50	51
19/01/19	13	15
20/01/19	32	33
21/01/19	41	43
22/01/19	38	40
23/01/19	21	21
24/01/19	26	27
25/01/19	33	35
26/01/19	31	35
27/01/19	54	57
28/01/19	46	49
29/01/19	20	21
30/01/19	28	31
31/01/19	25	25

### Grafico concentrazioni giornaliere PM<sub>10</sub> Confronto con la RRQA



## PM<sub>2.5</sub>

Il termine PM<sub>2.5</sub> identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2.5 µm (1 µm = 1 millesimo di millimetro). L'inquinamento da particolato fine è composto da particelle solide e liquide così piccole che penetrano in profondità nei nostri polmoni e passare al flusso sanguigno.

### PM<sub>2.5</sub> statistiche del periodo


Stazione	% dati validi	minimo [µg/m <sup>3</sup> ]	massimo [µg/m <sup>3</sup> ]	media [µg/m <sup>3</sup> ]
LIPPO	100%	7	57	28
AGUCCHI	100%	11	62	32



**PM<sub>2.5</sub> dati medi giornalieri**

Data	LIPPO	AGUCCHI
01/01/19	48	54
02/01/19	36	44
03/01/19	18	20
04/01/19	13	17
05/01/19	26	28
06/01/19	27	30
07/01/19	36	41
08/01/19	57	62
09/01/19	45	55
10/01/19	21	23
11/01/19	14	18
12/01/19	15	20
13/01/19	39	43
14/01/19	31	31
15/01/19	7	13
16/01/19	15	19
17/01/19	33	35
18/01/19	40	43
19/01/19	9	11
20/01/19	27	29
21/01/19	36	40
22/01/19	33	35
23/01/19	16	19
24/01/19	21	26
25/01/19	26	30
26/01/19	25	29
27/01/19	48	54
28/01/19	42	42
29/01/19	14	17
30/01/19	22	24
31/01/19	23	26

### Grafico concentrazioni giornaliere PM<sub>2.5</sub> Confronto con la RRQA



## NO<sub>2</sub>

Il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) è un gas reattivo, di colore bruno e di odore acre e pungente. L'esposizione a breve termine all'NO<sub>2</sub> pu'ò causare diminuzione della funzionalità polmonare, specie nei gruppi più sensibili della popolazione, mentre l'esposizione a lungo termine pu'ò causare effetti più gravi come un aumento della suscettibilità alle infezioni respiratorie. Inoltre determina effetti negativi sugli ecosistemi, contribuendo all'acidificazione e all'eutrofizzazione. E' precursore dell'ozono, del PM<sub>10</sub> e del PM<sub>2.5</sub>.

Le maggiori sorgenti di NO<sub>2</sub> sono i processi di combustione ad alta temperatura (come quelli che avvengono nei motori delle automobili, specie diesel, o nelle centrali termoelettriche).



### NO<sub>2</sub> massimi orari giornalieri - statistiche del periodo

Stazione	% dati validi	minimo [µg/m <sup>3</sup> ]	massimo [µg/m <sup>3</sup> ]	media [µg/m <sup>3</sup> ]	n° superamenti
LIPPO	100%	49	125	86	0
AGUCCHI	100%	54	117	87	0

***NO<sub>2</sub> dati massimi orari giornalieri***

<b>Data</b>	<b>LIPPO</b>	<b>AGUCCHI</b>
01/01/19	49	54
02/01/19	71	87
03/01/19	112	102
04/01/19	112	105
05/01/19	105	99
06/01/19	118	85
07/01/19	105	95
08/01/19	69	74
09/01/19	80	74
10/01/19	87	82
11/01/19	86	77
12/01/19	100	88
13/01/19	101	108
14/01/19	77	85
15/01/19	125	101
16/01/19	116	117
17/01/19	95	113
18/01/19	55	67
19/01/19	59	68
20/01/19	63	72
21/01/19	55	64
22/01/19	75	74
23/01/19	81	74
24/01/19	89	90
25/01/19	99	108
26/01/19	86	86
27/01/19	70	99
28/01/19	75	82
29/01/19	104	101
30/01/19	70	74
31/01/19	83	102

**Grafico concentrazioni massime orarie giornaliere NO<sub>2</sub> Confronto con la RRQA**



Il benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) è una sostanza chimica liquida e incolore dal caratteristico odore aromatico pungente. L'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica il benzene come sostanza cancerogena di classe I.

La maggior parte del benzene oggi prodotto (85%) trova impiego nell'industria chimica, per produrre plastiche, resine, detersivi, pesticidi, intermedi per l'industria farmaceutica, vernici, collanti, inchiostri e adesivi. Il benzene è inoltre contenuto nelle benzine.

**C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> dati medi giornalieri - statistiche del periodo**


Stazione	% dati validi	minimo [µg/m <sup>3</sup> ]	massimo [µg/m <sup>3</sup> ]	media [µg/m <sup>3</sup> ]
LIPPO	100%	< 0.5	2.2	1.2
AGUCCHI	100%	0.6	2.5	1.4



***C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> dati medi giornalieri***


<b>Data</b>	<b>LIPPO</b>	<b>AGUCCHI</b>
01/01/19	2,2	2,2
02/01/19	1,3	1,4
03/01/19	0,7	0,9
04/01/19	0,8	1,1
05/01/19	1,3	1,5
06/01/19	1,1	1,5
07/01/19	2,1	2,5
08/01/19	1,8	1,8
09/01/19	1,8	1,9
10/01/19	0,9	1,1
11/01/19	1,0	1,3
12/01/19	1,1	1,3
13/01/19	2,0	2,1
14/01/19	1,0	1,1
15/01/19	0,5	1,0
16/01/19	0,9	1,9
17/01/19	1,7	1,8
18/01/19	0,9	1,0
19/01/19	< 0,5	0,6
20/01/19	1,1	1,2
21/01/19	0,8	1,0
22/01/19	0,8	0,8
23/01/19	0,6	0,7
24/01/19	1,3	1,4
25/01/19	1,1	1,3
26/01/19	0,9	1,2
27/01/19	1,9	2,0
28/01/19	0,9	1,1
29/01/19	0,7	1,0
30/01/19	1,1	1,2
31/01/19	1,1	1,3

**Grafico concentrazioni medie giornaliere Benzene. Confronto con la RRQA**



**Dati meteo**

**Rose dei venti stazioni Aeroporto di Bologna**



GENNAIO 2019

